


都市計画決定

(平成5年4月1日現在)

都市計画区域	22,300 ha	
市街化区域	7,843 ha	
市街化調整区域	14,457 ha	
用途地域	7,914 ha	
特別業務地区	25 ha	1地区
特別工業地区	35.8ha	2地区
高度利用地区	12.6ha	9地区
臨港地区	321.1ha	1地区
生産緑地地区	5.9ha	内第二種 5.8ha
防火地域	25.3ha	
準防火地域	908.3ha	
風致地区	1,950.3ha	7地区
地区計画区域	124 ha	5地区

用途地域の内訳



市街化区域
(35.2%)

市街化調整区域
(64.8%)

都市計画制限

例	建築物の用途制限							
	第一種住居専用地域	第二種住居専用地域	住居地域	近隣商業地域	商業地域	準工業地域	工業地域	工業専用地域
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿								
兼用住宅のうち店舗、事務所などの部分が一定規模以下のもの								
上記以外の兼用住宅								
幼稚園、小学校、中学校、高等学校								
図書館、博物館								
神社、寺院、教会								
養老院、託児所、公衆浴場、診療所								
巡査派出所、公衆電話所、一定規模以下の郵便局								
大学、高等専門学校、各種学校								
病院								
物品販売業を営む店舗（百貨店を含む）、飲食店								
上記以外の店舗、事務所								
ホテル、モーター、旅館								
ポウリング場、スケート場、水泳場								
マーチャン屋、パチンコ屋、射撃場								
劇場、映画館、演芸場、観覧場								
待合、料理店、バー、キャバレー、ダンスホール、個室付公衆浴場								
営業用倉庫、床面積の合計が50㎡を超える車庫（一定規模以下の付属倉庫などを除く）								
自動車教習所、床面積の合計が13㎡を超える畜舎								
3階以上を店舗、事務所等第一種住居専用地域内で建築することができない建築物の用途に供するもの及びこれらの用途に供する建築物で1,500㎡を超えるもの								
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの食品製造工場で一定規模以下のもの								
作業場の床面積の合計が50㎡以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが極めて少ないもの								
作業場の床面積の合計が150㎡以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが極めて少ないもの								
作業場の床面積の合計が150㎡をこえる工場、または危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの								
危険性が大きいまたは著しく悪化させるおそれがある工場								
火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設								
火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設								
火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設								
火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が多い施設								
卸売市場、と畜場、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場 (都市計画において位置を決定したものなど)								

□ 建てられる用途 ■ 建てられない用途（ただし特別の許可を受けて建てられる場合もあります）

編集・発行

金沢市都市建設部都市計画課

平成5年4月

TEL 0762-20-2351

金沢の都市計画

KANAZAWA CITY PLANNING



藩政時代の加賀百万石城下町の絵図
Map from the feudal times of
'Kaga Hyakumangoku'

金沢市
Kanazawa City

市勢


金沢市は、石川県のほぼ中央に位置し、市内には犀川、浅野川の清い流れがあり、この間の中心にある金沢城址を囲むように市街地が展開しています。

本市は四百年余の永きに亘り、戦災を受けることなく藩政時代から培われた伝統文化や伝統芸能、古い家並み、土塀をめぐらした武家屋敷など、城下町の面影を今に残す世界的にも貴重な歴史的遺産を有する都市であります。

明治4年の廃藩後金沢町と称し、明治22年に市制を施行、その後数次に亘る隣接町村との合併を行い、平成元年に市制施行百周年を迎え、心を新たに次の百年へと更なる発展と飛躍を願いスタートを切ったところであります。

現在、21世紀を展望した本市の新しい都市視点として、その重点事業である金沢駅周辺と都心軸の整備や駅西副都心づくりを鋭意進めている一方、個性豊かな潤いのあるまちづくりとして、憩いとふれあいの都市空間の創出や歴史的町並みの保全、さらには新たな魅力ある都市景観の創出に意を用いた諸事業を展開するなど、国際的文化産業都市への形成に努めています。

市域拡張の推移



国勢調査結果 (昭和60年10月1日現在)

National Census Statistics(1/10/85)

総人口 **430,481** 人
Total population

世帯数 **141,097** 世帯
Number of households

推計人口 (平成5年4月1日現在)

Estimated population(1/4/93)

総人口 **444,184**
Total population


世帯数 **158,048** 世帯
Number of households

面積 (平成5年4月1日現在)

Area(1/4/93)

467.77 Km²

気象 (1951年～1980年の月平均)



CITY OUTLINE

Kanazawa is located at the approximate center of Ishikawa prefecture. Flowing through the city are the Saigawa and Asano rivers and lying between these are the remnants of Kanazawa Castle whose surrounding area is presently undergoing development.

For over 400 years Kanazawa managed to escape war damage, fostering traditional culture and arts dating back from feudal days. Much of the castle town appearance remains with its rows of old houses and mud fence enclosures of the samurai residences.

In 1871, after the elimination of the clan system, Kanazawa came to be known as Kanazawa town. In 1889, municipal administration was enforced and following this, Kanazawa merged with surrounding towns and villages on numerous occasions. In 1989, Kanazawa welcomed the 100th anniversary of the establishment of municipal administration. It took a further leap into the future with its initiation of further development aimed at the next 100 years.

As part of the vision in the city in the 21st century, effort is being put into the development of the city's central axis i.e. the Kanazawa Station area and the West Station area which serves as the subcenter. Preserving open space and the historical aspect of the city is also a priority, together with the creation of Kanazawa as an international, cultural and commercial city.

土地利用計画

金沢市では、土地利用にあたっては、土地に限られた資源であることから、これを適正に利用し、次の世代に引き継いでいくという見地に立ち、長期的な視点に立った計画的な土地利用を実現させるため、都市計画区域を定め、優先的かつ計画的に市街化すべき区域(市街化区域)と、当面できるだけ市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)に区分(線引き)しています。

市街化区域では、生活環境を守り、健全で円滑な都市活動を確保するため、8種類の用途地域を指定しています。

市街化区域 **9,038**(7,843)ha


Total area designated for urbanisation

市街化調整区域 **15,924**(14,457)ha

Total area designated for controlled urbanisation

※ H4.3.10指定、()は金沢市

土地利用計画図



TOWN PLANNING

Because land is limited resource, Kanazawa has to consider its usage in respect to future generations. As part of Kanazawa's long term plan, land is divided into 2 divisions. (1) land designated for minimal development (2) land designated for urban development. Urbanised areas are further divided into 8 divisions in order to preserve the landscape and to maintain a healthy and harmonious city environment.

市街地再開発事業

市街地再開発事業は、住宅等が密集し、生活環境が悪化した地区を、土地を共同利用し、一体的かつ総合的に整備する事業です。

本市では、商業業務機能の集積地区であり、都心軸の一部を形成する金沢駅～武蔵～香林坊・片町間の約2.5kmの沿道区域をこの事業により整備し、快適で健全な生活環境の創出を図っていきます。

整備済地区 7箇所

Number of completed areas

URBAN REDEVELOPMENT

Urban redevelopment planning is a comprehensive project aiming to put congested housing areas and deteriorating land to public use. In Kanazawa, there is a concentration of commercial land covering the 2.5km Kanazawa Station/Musashi/Korinbo/Katamachi route which forms one part of the city's axis. This is one example of redevelopment planning which aims to create a comfortable and healthy environment.

地区名	施行者	事業年度
武蔵ヶ辻第一地区	市(改造)	41～44
武蔵ヶ辻第二地区	市	45～48
武蔵ヶ辻第三地区	//	48～56
金沢駅・武蔵地区(北)	//	51～
香林坊第一地区	組合	56～61
香林坊第二地区	//	57～62
金沢駅前第一地区	//	元～5
金沢駅前第二地区	//	62～2
武蔵ヶ辻第四地区	//	未定
香林坊地区(優良)	個人	62～2



香林坊第一地区



香林坊第二地区

市街地再開発事業位置図



金沢駅前第二地区

金沢駅周辺地区整備事業

本市の玄関口である金沢駅周辺地区は、都心軸構想の中核として、新・旧市街地の接点となる重要な位置を占める地区であり、目前に迫った北陸新幹線関連事業とともに、その整備が急がれています。


この地区の整備は、土地の高度利用および都市基盤の整備を図るため、市街地再開発事業と区画整理事業を有機的に結びつけ、北陸の中核都市の玄関口にふさわしい、格調高い街並みの形成を図っていきます。



THE DEVELOPMENT OF THE KANAZAWA STATION AREA

While serving as the gateway to the city, the Kanazawa Station area also functions as the nucleus of the city's central axis. It links the new and older urban districts of the city and together with the up and coming Hokuriku Shinkansen Project, is making rapid progress in its development. In order to plan the urban base of the city and maximize the use of the land, redevelopment planning and land readjustment is linked together to enable this area to function as a suitable gateway to Hokuriku's central city.

金沢駅周辺地区整備事業位置図



都市景観

本市では、平成元年に従来の「金沢市伝統環境保存条例」(昭和43年制定)を継承・発展させた「金沢市における伝統環境の保存および美しい景観の形成に関する条例」を制定(平成2年4月施行)し、より総合的な都市景観の形成を進めています。

また、新しい条例の考え方を具体化し、様々な角度から景観形成の方向を示すため「金沢市都市景観形成基本計画」をつくりました。

景観形成の方法

項目	条例・基本計画の考え方	摘要
区域指定	伝統環境保存区域 金沢らしい伝統的環境を保存・育成すべき区域	指定区域 32区域 約 1,560ha
	近代的都市景観創出区域 近代的都市機能と一体をなした都市景観を創出する区域	指定区域 13区域 約 150ha
景観形成基準	区域毎に、建築などを行う場合の高さや意匠・色彩などの具体的な基準を定めます。	
指定区域以外の誘導	大規模な建築物など 「都市景観の形成に大きな影響を及ぼすおそれのある」ものについて指導・助言等を行います。	
	屋外広告物 「屋外広告物誘導指針」に基づき、地域に応じた協力を呼びかけます。	
保存対象物	景観上大切な建築物、樹木などの指定を行い、保存を図ります。	指定保存建造物 22件 保存樹 71本、保存樹林 36箇所



地区計画

本市では、年々高度化、多様化するまちづくりの住民ニーズに応じて、良好な市街地環境の創造、保全を図るため、地区計画制度を導入しています。


この制度の特徴は、一定の地区を単位として、安全で快適な美しい魅力あるまちづくりを推進するための基本的な方向を明らかにするもので、公共施設の配置、建築物の形態等を総合的に計画し、建築行為や開発行為を適正に規制、誘導することにあります。

今後も、無秩序な市街化を防止し、計画的な開発が行なわれた地区および既に良好な環境を備える地区を保全するために、この制度を積極的に活用していきます。

DISTRICT PLANNING

In response to the ever increasing and diverse city planning needs of our society, planning policy designed to preserve and create a wellbalanced urban environment is now being introduced in Kanazawa. One special feature of this policy is that it basically aims to promote safety and also the creation of a pleasant, attractive city environment within a single, uniform area. Guidance is provided by way of a cohesive policy covering the positioning of public facilities, architectural structures and via the monitoring of architectural procedures and land development. In the future it will be necessary to prevent the unchecked, disordered growth of urbanization and in order to maintain a healthy environment, the aforementioned planning policy will be implemented.

指定区域図



CITY LANDSCAPE

Traditional landscape preservation policy of Kanazawa was established in 1968, this ordinance was dissolved for the sake of reform. In its place, a new law was created in 1989 (enforced in 1990), specifying preservation of traditional aspects of the landscape and the aim of creating a beautiful city environment.

In order to realize this new law, various needs of the landscape have to be considered and to facilitate this 'Kanazawa City Landscape Planning Policy' has since been established.

地区計画区域

(平成5年4月1日現在)

名称	位置	面積(ha)
東山1丁目地区 地区計画	東山1丁目地内の一部	1.9
金沢西部地区金沢駅港線地区 地区計画	南新保町、二ツ屋町、西念町の各一部	8.3
泉野町3丁目地区 地区計画	泉野町3丁目、寺町4丁目の一部	9.3
若松・鈴見地区 地区計画	鈴見台1丁目、鈴見台2丁目、鈴見町、若松2丁目、若松町、旭町および田上町の各一部	64.8
金沢駅西部地区金沢駅港線地区 地区計画	広岡1丁目～3丁目、駅西本町1丁目～3丁目、西念町および西念1丁目の各一部	39.7
金沢西部藤江北地区地区計画	金沢市藤江北1丁目、藤江北2丁目、藤江北3丁目、藤江北4丁目、二宮町、北町および南新保町の各一部	約12.5
計		136.5

公園

公園は都市に快適環境をつくり、自然とふれあえる重要な役割を果たしています。

本市では都市公園の整備と、特色ある公園づくりを2本柱として、うるおいある都市環境を保全創出するため、花いっぱい事業、花のみち整備事業等花のあふれるまちづくりを進めています。

公園面積 **359.4ha**
Total park area

PARKS

Parks create a pleasant environment for a city. They fulfil the vital role of allowing people direct contact with nature. There are 2 features that go into the design of Kanazawa parks: (1) generous use of flowers (2) flower-lined routes. The aim of these features is to create a tasteful, city landscape filled with flowers.

下水道

下水道は、快適な生活環境の確保、公共用水域の水質の保全などに不可欠な施設です。

本市では毎年整備を進め9,325haの整備計画を目標として事業を進めています。

整備済面積 **4,064ha**
Total equipped area

DRAINAGE SYSTEMS

Drainage systems are indispensable for the preservation of water designated for public use and for maintaining a pleasant environment. In Kanazawa, there are plans to equip an area of up to 9,325 hectares in the future.

進捗状況

区	分	認可 (第1期~第5期)	平成3年度末現在	進捗率(%)	
管 渠	排水面積 (ha)	5,687	4,064	71.5	
	排水人口 (人)	353,320	263,762	74.7	
	管渠延長 (m)	1,627,350	1,072,765	65.9	
水質管理センター	城 北	処理面積 (ha)	2,640	1,966	74.5
		処理人口 (人)	162,400	129,866	80.0
		処理能力 (m ³ /日)	156,000	156,000	100.0
		処理施設 (系列)	9	8	88.9
	西 部	処理面積 (ha)	2,041	1,775	87.0
		処理人口 (人)	144,200	117,556	81.5
		処理能力 (m ³ /日)	106,000	88,000	83.0
		処理施設 (系列)	5	3	60.0
	臨 海	処理面積 (ha)	432	0	0.0
		処理人口 (人)	17,120	0	0.0
		処理能力 (m ³ /日)	15,000	0	0.0
		処理施設 (系列)	1	0	0.0
流域関連	犀川左岸	574	303	52.8	
		29,600	16,340	55.2	
ポンプ場	浅野処理区	場内ポンプ場	1	1	100.0
		ポンプ場	1	1	100.0
		汚水中継ポンプ場	7	5	71.4
	西部処理区	汚水中継ポンプ場	1	1	100.0
		臨海処理区	汚水中継ポンプ場	1	0

下水道普及率59.6% (総人口に対する排水人口) 水生化普及率94.6%
※臨海の区域に金沢テクノ・パーク分を含む

都市公園の現状 (平成5年4月1日現在)


種 類	種 別	公園数	面積	摘 要	
基幹公園	住区基幹公園	児童公園	285	67.6ha	馬場、天神町など279箇所
		地区公園	13	15.9	本多、玉鈴、米丸中央、平和町、木谷、粟崎第1、玉川、湊運動公園、みなと新橋の森、西部中央、城北中央、駅西、駅西中央、高尾中央
	小 計	299	86.8		
	都市基幹公園	総合公園	3	98.7	卯辰山、奥卯辰山健民、北部
		運動公園	3	55.8	南総合運動、西部緑地、城北市民運動
		小 計	6	154.5	
計	305	241.3			
特殊公園	風致公園	1	4.6	外濠	
	歴史公園	1	11.4	兼六園	
	墓 園	1	15.5	奥卯辰山墓地	
	計	3	31.5		
大規模公園	広域公園	1	46.6	健民海浜	
公 園 計	309	319.4			
緑 地	緑 地	33	39.1	犀川、小立野、彦三など31箇所	
	緑 道	2	0.9		
	合 計	342	359.4		

1人当たり都市公園面積8.09㎡ (推計人口444,184人)



事業計画の経緯

全 体 計 画	実 施 計 画
昭和37年度 2,364ha (旧市街地) を策定	昭和37年度 第1期事業 336haを設定
昭和47年 6,895ha(市街化区域及び卯辰山周辺) に変更	昭和47年 第1期事業 342haに変更
昭和52年 7,115ha(新長期計画見直し) に変更	昭和47年 第2期事業 1,190haを設定
昭和61年 9,200ha(金沢市基本計画見直し) に変更	昭和51年 第3期事業 1,336haを設定
平成3年 9,325ha(金沢市基本計画見直し) に変更	昭和56年 第4期事業 1,245haを設定
	昭和62年 第5期事業 1,496haを設定
	平成元年 第5期事業 1,509haに変更
	平成4年 第5期事業 1,574haに変更
	合 計 5,687ha



道路

都市における道路は、都市生活を支える根幹的役割を担った施設です。本市では交通の広域化に対応するため、環状道路(内・中・外)を主体に、都心から環状道路を結ぶ放射幹線道路およびそれらを結ぶ主要幹線道路等を、都市計画街路として決定し、総合的な交通体系の確立に向け整備を進めています。

整備済延長 **161.53km**
Total length of completed road

都市計画道路の進捗状況 (金沢市分) 平成4年4月1日現在

区 分	計画延長	施行済延長	進捗率	概成済延長
幹線街路	265,970 m	152,720 m	57.4%	29,090 m
区画街路	8,100 m	5,740 m	70.9%	440 m
特殊街路	3,600 m	3,070 m	85.3%	0 m
合 計	277,670 m	161,530 m	58.2%	29,530 m

環状道路の進捗状況 (金沢市分) 平成4年4月1日現在

区 分	計画延長	施行済延長	進捗率	概成済延長
内環状線	13,200 m	9,500 m	72.0%	1,538 m
中環状線	23,355 m	16,350 m	70.0%	0 m
外環状線	36,660 m	7,550 m	20.6%	2,200 m

土地区画整理事業

土地区画整理事業は、未整備な市街地や市街地予定地において健全な市街地を総合的につくりあげる事業です。

本市では、新市街地の開発は積極的にこの事業を導入し、宅地利用の増進と公共施設の整備を進めています。

整備済・中面積 **3,229.2ha**
Completed / Partially completed areas

年度別土地区画整理事業一覧表

認可基準	施行数			施工面積	認可基準	施行数			施工面積
	公共	組合	個人(共同)			公共	組合	個人(共同)	
29	-	-	1	1.5ha	58	-	1	1	36.9ha
30~35	-	8	11	93.5	59	-	2	-	38.5
36~40	-	20	15	465.8	60	-	5	2	177.5
41~45	1	22	14	767.8	61	-	2	1	43.4
46~50	-	20	16	737.8	62	1	2	1	113.8
51	-	2	1	71.4	63	-	3	-	46.5
53	-	4	-	125.8	元	-	1	-	12.1
54	1	-	1	125.1	2	1	2	-	84.2
55	-	2	3	68.7	3	-	1	1	100.7
56	-	3	-	91.4	4	-	1	-	8.8
57	-	1	-	18.0	合計	4	102	68	3,229.2


都市幹線道路整備計画図



Kanazawa's roads serve the important role supporting the life of the city.

In order to cope with traffic covering a wide area, Kanazawa is composed of circular roads located within the inner, central and outer areas of the city. From the heart of Kanazawa, radiating roads link these circular roads and also the city's main routes. With the implementation of these, Kanazawa is on its way to establishing an all round, fully equipped traffic system.

土地区画整理事業区域図



Land improvement planning aims for the well balanced use of urban land in areas currently undergoing readjustment and those areas marked for future readjustment.

In Kanazawa, the development of new urban areas is actively being pursued with the increase of public facilities and land designated for housing.